



## ART PROFILE




QR-CBC

71W/12V

L 235 mm B 146 mm H 145 mm  
 nagib 0-90°  
 vrtljivost 360°  
 svetlobni snop 20-40°  
 možnost nastavitve fokusa  
 možnost uporabe barvih in  
 vzorčnih filtrov  
 regulacija svetlobe od 1-100% z  
 potenciometrom  
**na timico 380V**

78972	71W/12V	črni
78975	71W/12V	beli
78980	71W/12V	sivi



## DODATNA OPREMA

94348	aluminijasto senčilo	
94349	stekleno senčilo	
78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli

## ART ZOOM



L 248 mm B 150 mm H 145 mm

nagib 0-90°  
 vrtljivost 360°  
 svetlobni snop 5-56°  
 možnost nastavitve fokusa  
 možnost uporabe barvih filtrov  
 regulacija svetlobe od 1-100% z  
 potenciometrom  
**na timico 380V**

78922	71W/12V	črni
78925	71W/12V	beli
78981	71W/12V	sivi




Nosilec za fiksno  
 montažo



## DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli



## ART ACCENT



QR-CBC 71W/12V(14°, 25°, 42°)

L 213 mm B 150 mm H 145 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
svetlobni snop 14-42°

možnost uporabe barvih in vzorčnih  
filtrrov  
regulacija svetlobe od 1-100% z  
potenciometrom  
**na tirmico 380V**

78932	71W/12V	črni
78935	71W/12V	beli
78982	71W/12V	sivi

## ART HALO




QPAR20 50W/230V (10°, 30°)

L 248 mm B 157 mm H 145 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
svetlobni snop 10 ali 30°

možnost uporabe barvih in vzorčnih  
filtrrov  
regulacija svetlobe od 1-100% z  
potenciometrom  
**na tirmico 380V**

78942	50W/230V	črni
78945	50W/230V	beli
78983	50W/230V	sivi



### DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli
94350	zaslonka	črna



### DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli
94350	zaslonka	črna

## ART HALOSPOT



QR111 75W/12V (8°, 24°, 45°)

L 246 mm B 186 mm H 185 mm  
nagib 8-45°  
vrtljivost 360°  
svetlobni snop 14-42°

regulacija svetlobe od 1-100% z  
potenciometrom  
**na tirmico 380V**

79641	75W/12V	črni
79642	75W/12V	beli
79647	75W/12V	sivi



### DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli

## ART POWER MR PAR 20




(10°, 30°)

L 251 mm B 206 mm H 205 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 330°  
svetlobni snop 10 ali 30°  
možnost nastavitve fokusa

**na tirmico 380V**

78952-28	35W/230V	črni
78955-28	35W/230V	beli
78984-28	35W/230V	sivi



### DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli
94350	zaslonka	črna



# TRAČNI REFLEKTORJI


## ART POWER MR PAR 30



HIPAR30 70W/230V (10°, 40°)  
L 323 mm B 245 mm H 225 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 330°  
svetlobni snop 10 ali 40°

na tirnico 380V

79612-28	70W/230V	črni
79614-28	70W/230V	beli
79615-28	70W/230V	sivi



### DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli

## ART POWER MT



HIT-CRI 70, 150W  
L 323 mm B 245 mm H 225 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 330°  
svetlobni snop 21-39°  
možnost nastavitve fokusa

na tirnico 380V

79622-28	70W	črni
79624-28	70W	beli
79629-28	70W	sivi
79626-28	150W	črni
79628-28	150W	beli
79630-28	150W	sivi



### DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli

## ART WALLWASHER



TC-DEL 1x26W  
2x26W  
L 217 mm B 182 mm H 232(464) mm

nagib 0-360°  
vrtljivost 330°

na tirnico 380V

79602	1x26W	črni
79604	1x26W	beli
79609	1x26W	sivi
79606	2x26W	črni
79608	2x26W	beli
79610	2x26W	sivi



senčilo



lamela

### DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli
94342	senčila	črna
94419	senčila	bela
94422	senčila	siva
94418	lamela	


## ART POWER STH



HST-CRI 50, 100W  
L 314 mm B 245 mm H 225 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 330°  
svetlobni snop 25-40°

na tirnico 380V

79632	50W	črni
79634	50W	beli
79639	50W	sivi
79636	100W	črni
79638	100W	beli
79640	100W	sivi



### DODATNA OPREMA

78428	fiksna. mont. konzola	črn
78429	fiksna. mont. konzola	sivi
78424	nast. za samost. mont.	beli

## SYNC HRGI



HRGI 50W(10°, 27°, 38°, 60°)  
L 205 mm B 180 mm H 130 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
**na tirmico 380V**  
možnost enofaznega adapterja GB67

79010	50W	beli
79011	50W	sivi

## SYNC STH



STH 1x50W  
1x100W  
L 285 mm B 120 mm H 185 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
**na tirmico 380V**  
možnost enofaznega adapterja GB67

### širokosnopni

79064	1x50W	beli
79065	1x50W	sivi
79066	1x100W	beli
79067	1x100W	sivi

### ozkosnopni

79034	1x50W	beli
79035	1x50W	sivi
79036	1x100W	beli
79037	1x100W	sivi

## ZONE POINT MR



MR 111 35W (10°, 24°, 45°)  
L 194 mm B 122 mm H 120 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
**na tirmico 380V**  
možnost enofaznega adapterja GB67

79803	35W	beli
79804	35W	sivi

## ZONE POINT MT COMPACT



MT 1x35W  
1x70W  
L 194 mm B 124 mm H 120 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
**na tirmico 380V**  
možnost enofaznega adapterja GB67

### širokokotni 27°

79808	1x35W	beli
79809	1x35W	sivi
79812	1x70W	beli
79813	1x70W	sivi

### ozkokotni 13°

79806	1x35W	beli
79807	1x35W	sivi
79810	1x70W	beli
79811	1x70W	sivi

## ZONE POINT HMG 111



HMG 65W (8°, 24°)  
L 176 mm B 124 mm H 120 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
**na tirmico 380V**  
možnost enofaznega adapterja GB67

79800	65W	beli
79801	65W	sivi

## SYNC MT



HIT-CRI 1x35W  
1x70W  
L 285 mm B 120 mm H 185 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
**na tirmico 380V**  
možnost enofaznega adapterja GB67

### širokokotni 50°

79060	1x35W	beli
79061	1x35W	sivi
79062	1x70W	beli
79063	1x70W	sivi

### ozkokotni 9°

79030	1x35W	beli
79031	1x35W	sivi
79032	1x70W	beli
79033	1x70W	sivi

## ZONE POINT MT



MT 1x35W  
1x70W  
L 213 mm B 124 mm H 120 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
**na tirmico 380V**  
možnost enofaznega adapterja GB67

### širokokotni 27°

79817	1x35W	beli
79818	1x35W	sivi
79821	1x70W	beli
79822	1x70W	sivi

### ozkokotni 13°

79815	1x35W	beli
79816	1x35W	sivi
79819	1x70W	beli
79820	1x70W	sivi

## BARVNI FILTRI z belo armaturo

94955	rumeni
94956	modri
94957	zeleni
94958	rdeči



## BARVNI FILTRI z sivo armaturo

94960	rumeni
94961	modri
94962	zeleni
94963	rdeči



# TRAČNI REFLEKTORJI

## ZONE POINT STH



STH  
1x50W  
1x100W  
L 213 mm B 142 mm H 120 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
na tirnico 380V  
možnost enofaznega adapterja GB67

širokokotni 22°

79826	1x50W	beli
79827	1x50W	sivi
79830	1x100W	beli
79831	1x100W	sivi

ozkokotni 14°

79824	1x50W	beli
79825	1x50W	sivi
79828	1x100W	beli
79829	1x100W	sivi

## PQ trofazni sistem 16A, clas 1



## PQ



QT-DE 300W  
L 260 mm B 120 mm H 130 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
na tirnico 380V

MT 34194.11	300W	beli
MT 34194.82	300W	siva

## PQ



QT-DE 70W, 150W  
L 260 mm B 120 mm H 180 mm  
nagib 0-90°  
vrtljivost 360°  
na tirnico 380V

MT 34190.11	70W	beli
MT 34190.82	70W	siva
MT 34192.11	150W	beli
MT 34192.82	150W	siva

## PQ OPREMA


## DODATNA OPREMA



MT 34199	MT 34196	MT 34195	MT 34193	MT 34198
MT 34199.11	beli okvir			
MT 34199.82	sivi okvir			
MT 34196.11	beli okvir			
MT 34196.82	sivi okvir			
MT 34195.11	beli okvir			
MT 34195.82	sivi okvir			
MT 34193.11	beli okvir			
MT 34193.82	sivi okvir			
MT 34198.00	črni			


## Globalne tračnice, 1-fazne, 230V

### Napajalna tračnica 16A/230V




78461	GB2100-3	1m	beli
78462	GB2100-3	2m	beli
78463	GB2100-3	3m	beli
78464	GB2100-3	4m	beli

### Spojni element




78472 GB14-3 beli

### Spojni element




78473 GB21-3 beli

### Spojni element notranji kot




78476 GB35-3 beli

### Spojni element zunanji kot




78475 GB34-3 beli

### Spojni element fleksibilni kot




78474 GB24-3 beli

### Spojni element T kot




78477 GB40-3 desni beli  
78478 GB73-3 levi beli

### Spojni element križni




78479 GB38-3 beli

### Zaključni element




78470 GB11-3 desni beli  
78471 GB12-3 levi beli

### Obešalna konzola



78485 GBS33-1 Al beli  
78487 GBS33-1 za T bars beli


### Končni element



78480 GB41-3 beli

## Globalne tračnice, 3-fazne, 380V


### Adapter brez kablskega konektorja



GB66


- 78481 GB66-3 beli  
78482 GB66-2 črni

### Adapter z kablskim konektorjem



- 78483 GB66-3 beli


### Adapter brez kablskega konektorja



GB67

- 78491 GB37-3 beli  
78492 GB37-2 črni

### Adapter z ozemljeno vtičnico



- 78484 GB66-3 beli

### Dekoratívna kljuka - 50N




- 78489 GBA14-XTAK11

### Adapter brez kablskega konektorja




- 78419 XTSA68-3 beli  
78418 XTSA68-3 črni  
78426 XTSA68-3 sivi

### Adapter brez kablskega konektorja




- 78415 XTSA68-3 beli

### Adapter z 3-faze 400V 16A




- 78420 XTSA67-3 beli

### Orodje za spajanje




- 78070 XTSV12

### Montažna doza za samost. vgradnjo



- 78424 XTSA71-3 beli



- 78427 GA70-3 beli  
78428 GA70-2 črni  
78429 GA70-1 sivi

### Adapter z ozemljeno vtičnico šuko



kabel 0,5m  
3x0,75

- 78413 XTSA38-3 beli


### Adapter z ozemljeno vtičnico šuko



kabel 0,5-2m  
3x0,75


- 78416 XTSA38-3 beli

### Napajalna tračnica 16A/380V, nadg.




- 78370 XTS410-3 1m beli  
78372 XTS420-3 2m beli  
78374 XTS430-3 3m beli  
78376 XTS440-3 4m beli  
78373 XTS420-1 2m Al  
78375 XTS430-1 3m Al  
78377 XTS440-1 4m Al

### Napajalna tračnica 16A/380V, vgrad.




- 78378 XTSF430-3 3m beli

### Spojni element




- 78381 XTS14-3 beli




- 78382 XTS21-3 beli

### Spojni element notranji kot




- 78386 XTS35-3 beli




- 78385 XTS34-3 beli

### Spojni element fleksibilni kot




- 78384 XTS24-3 beli 60-300°  
78383 XTS23-3 beli 0-360°




- 74388 XTS40-3 desni beli  
78389 XTS73-3 levi beli

### Spojni element križni




- 78387 XTS38-3 beli




- 78379 XTS11-3 desni beli  
78380 XTS12-3 levi beli

### Obešalna konzola



- 78074 SKB12-3 beli  
78075 SKB12-1 Al

### Končni element




- 78390 XTS41-3 beli

### Še več elementov!

# INDIREKTNI REFLEKTORJI

## MIRO ODBOJNI REFLEKTOR



938600	600 x 600 x 450
938700	600 x 800 x 450
938800	1000 x 1000 x 450

## MIRO ODBOJNI REFLEKTOR



dvodelni	
938900	1200 x 600 x 450
štiridelni	
939000	1200 x 1200 x 450

## MN150



HIT 150W

IP20

341306	195 x 290 x 210
--------	-----------------

## MN250/150



HIT-DE 250W + HIT 150W

IP20

338606	250 x 400 x 370
--------	-----------------

## MN250



HIT-DE 250W

IP20

342206	250 x 760 x 370
--------	-----------------

## MN250




HIT 150W

IP20

EDELIT

LISTRAL



327500	EDELIT	184 x 515
327700	LISTRAL	184 x 515



## MK150/70



HIT 150W  
CDM-R 70W

IP20

323207	MK150	760 x 660 x 1100
342307	MK70	760 x 660 x 1100

## MK150/70




2 x QR111 100W

IP20

040807	MK150	760 x 660 x 1100
--------	-------	------------------

## MKQR51




QR-CBC51 50W

IP20



043307	390 x 300 x 445
--------	-----------------

## MK2QR



QR-CBC51 50W  
+ QR-CBC35 20W

IP20



043407	390 x 300 x 445
--------	-----------------